# SMART CCNNECTCR

CORTA/

CONECTA /

ILUMINA/















### ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN **SMART CONNECTOR?**

El sistema de conexión LED Smart Connector tiene en cuenta los actuales problemas de instalación y reposición de las tiras LED además de la necesidad del corte a medida, de esta manera resulta una exitosa solución para el profesional debido a su montaje cómodo y sencillo.

Gracias a la tira LED de cobre continuo, el corte a medida del producto no requiere de soldaduras o montajes, por lo que ahorra tiempo y esfuerzo facilitando así la instalación y reemplazo del LED.

Entre sus ventajas destacan:

- 1. Se suministra el conjunto montado: perfil, LED y
- 2. Su conjunto puede cortarse a la medida deseada sin tener en cuenta los puntos de corte.
- 3. La conexión se realiza mediante un conector que no requiere de soldaduras.
- 4. Se ilumina la tira en el perfil de principio a fin sin perder puntos de luz en los extremos.

Todo ello hace que estos productos sean una revolución para la instalación y la conexión de la iluminación LED.












INSTALACIÓN POR CLIPS

FÁCIL Y RÁPIDO

LED 6 mm/

SMART CONNECTOR /

## **L217** PERFIL TECH:











### **MONTAJE A MEDIDA:**

TEMPERATURA LED (COLOR K): **ACABADOS:** 





3.000 K

4.000 K

#### **LONGITUDES DISPONIBLES**

2,5 m

### TRANSFORMADOR RECOMENDADO (W)

Luminaria 0,5 m Luminaria 1 m 24 w Luminaria 1,5 m 24 w Luminaria 2 m 36 w Luminaria 2,5 m

### **ACCESORIOS Y CONEXIONES:**

### L215.ci

Cable conector interno general 2 m



### L217.ci

Cable conector interno polaridad inversa 2 m



### L215.u

Conector unión recta

Clips de sujeción

L219.G





